



JIJU

Cross the Ocean, Close to Ocean

BROCHURE

1970 - 2006

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 1973.03. | 1998. 09. |
| 지주산업 회사 설립 | (주)지주 ISO 9002 인증 획득 |
| 1986. 12. | 1999. 05. |
| 주식회사 지주 법인 설립 | 우수단체표준제품 인증 획득 |
| 1987. 12. | 1999. 05. |
| 유망중소기업 지정 | 산업발전 대통령 표창 |
| 1990. 05. | 2006.12. |
| “발명의 날”상공부장관 수상 | 벤처기업 인증 획득 |
| 1991. 06. | 2006.12. |
| 음성 제 2공장 준공 | 기술 혁신형 중소기업 (INNOBIZ) 선정 |

2010 - 2017

| | |
|--------------|---|
| 2013. 02. | 2016. 10 |
| 중소기업청 성능 인증 | 한,중,일,노르웨이 친환경 해양 기자재 세미나 주최 |
| 2013. 08 | 2016. 11. |
| 조달청 우수제품 인증 | 노르웨이 양식전문 회사 AKVA GROUP과 업무 협약 체결 |
| 2013. 10. | 2017. 03. |
| 조달청 3자 단가 계약 | 일본 오사카 (주)지주 지사 설립 |

2014. 02.
일본 신화산업 & 제니야
기술 협약

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 2019. 04. | 터키 선박회사 Shipyard MOA 체결 |
| 2019. 06. | 해외조달시장 진출 유망기업 G-PASS 지정 |

| | |
|-----------|-------------------|
| 2017. 04. | 중국 대련 (주)지주 지사 설립 |
| 2017. 05. | 음성공장 23,000평 확장 |

2019 - 2022

| | |
|-----------|------------------------|
| 2021. 05. | 산업자원부 신제품인증 획득(NEP) |
| 2022. 01. | 조달청 우수제품 인증 |



◎ 정부 조달 우수제품의 지원


- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제14조 제1항
중소기업 기술개발제품 우선구매 제도
(물품구매액의 15%이상 지원)
- 「판로지원법령」상의 기술개발제품으로
우선 구매 수의계약으로 각급 공공기관에 공급
중소기업 기술개발제품 수의계약 제도
- 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제30조 제7항
제3자 단가계약을 체결하여 나라장터 종합쇼핑몰에 등재
- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제14조 제3항
구매책임자의 구매 손실에 대한 면책 적용
- 건설공사 소요 관급자재 우수제품 우선공급
- 우수제품 홍보
각 수요기관에 우수제품 우선구매 협조요청 공문 발송
우수제품 총람, 카달로그, 팜플렛 제작 및 배포
전시회 개최(나라장터 엑스포 등)
해외시장 개척단 파견 등

◎ NEP 인증제품의 지원

- 공공기관 20% 의무구매
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」
제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따른 NEP인증제품의 수의계약
- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」
제13조(기술개발제품등에 대한 우선구매)에 따른 중소기업 개발
NEP인증제품 우선구매(중소벤처기업부)
- 기술보증기금: 기술우대보증제도 지원 대상
(대출조건 평가 시 기술심사 면제)
- 혁신형 중소기업 기술금융지원사업
(국민은행, 기업은행, 산업은행, 우리은행)
NEP인증기업 신청대상 포함 및 우대지원
(대출조건 평가 시 가점 부여)
- 「중소기업기술혁신개발사업」에 NEP인증기업 가점 부여
(중소벤처기업부)
- 자본재공제조합에서 운용하는 품질보장사업
(입찰보증, 계약보증, 차액보증, 지급보증, 하자보증 등) 우대 지원
- 산업통상자원부 세계 일류상품 선정 우대


Product

제품 구성




01 지능형 부력관 특허 제 10-1891552호

부력자동보상 기능을 가진 지능형 부력관



02 난연성능 및 미끄럼방지 발판 특허 제 10-1681289호

난연성능 및 미끄럼방지 기능을 가진 발판 부재



* 상기제품의 이미지는 실제와 다를 수 있습니다


System

제품 시스템

JIJU APP

제품 설치 위치 및 제품 상세설명
제품의 설치 상세 위치 및 기본 정보 모니터링

선택 제품 지능형 부력관 작동 모니터링
침수 발생 시, 알림시스템을 통한 즉각적인 대처 가능



부잔교 현장 설치 사진
설치 제품의 이미지

부잔교 상세 정보
제품의 설치 상세 위치 및 기본 정보 모니터링 (위치, 준공날짜, 발주처, 제작 사이즈, 담당자 번호)

부잔교 상태 확인 및 사고 시, 긴급 알림
-침수 위치 확인
-지능형 부력관 작동 확인



* 어플리케이션의 기능 및 디자인은 지속적으로 업데이트 될 예정입니다

운영 시스템

접근이 제한적인 지역에 설치된 해상부유구조물의 침수 발생 시,
신호 알림 동시에 침수 부분 자동 부력 복원하여 사고예방, 즉각 대처 가능



Product Test

제품 시험

부력 시험 및 센서작동 확인

각각의 시료를 현장에 설치된 수조에 설치 후, 물을 유입하여 에어백 모듈을 작동하고 아래 세가지 항목을 확인

- 센서가 물의 유입을 확인하여 에어백을 작동
- 에어백 모듈이 작동하여 구조물의 부력이 복원
- PC 및 어플리케이션으로 이상신호 확인



| 시험항목 | 시료구분 | 시험 결과 |
|-------|------------|-------|
| 부력 복원 | JSO16C-400 | 작동 확인 |
| | JSO16C-600 | |
| | JSO16C-800 | |
| 센서 작동 | JSO16C-400 | 작동 확인 |
| | JSO16C-600 | |
| | JSO16C-800 | |
| UI 확인 | JSO16C-400 | 적합 |
| | JSO16C-600 | |
| | | |

선박해양플랜트 기술연구원(KRISO) 테스트 진행 / 한국화학융합시험연구원 시험성적서 번호 TBK-2020-001159, TBK-2020-005068

염수분무 시험

염수분무 72시간 시험 전과 후, 시료의 통신 상태 (컨트롤박스 및 어플리케이션 통신)를 판정.




| 시험항목 | 측정 시간 | 시험결과 |
|-------|-------|------|
| 시료 통신 | 72 | 적합 |
| UI 확인 | 72 | |

한국건설생활환경시험연구원 시험성적서 번호 CU21-00190K

에어백 인장강도 및 부력유지율 시험


작동된 에어백의 부력을 각각 상온(20 ± 5)°C, 저온(0 ± 5)°C의 내환경싸이클 챔버에 넣은 후 48시간, 96시간, 168시간 이후 부력시험기로 부력을 측정하여 부력 유지율을 측정




| 온도 | 측정 시간 | 시험결과 |
|----------------------|-------|------|
| 상온 (20 ± 5)°C | 48 | 적합 |
| | 96 | |
| | 168 | |
| 저온 (0 ± 5)°C | 48 | 적합 |
| | 96 | |
| | 168 | |

한국건설생활환경시험연구원 시험성적서 번호 CT20-080047K / 시험방법 KS M 3001:2001

Design Process 설계 과정



* 계류앵커는 통상 콘크리트 블록을 쓰는 것이 많으나 강재 계류앵커는 통상 사질지반에 사용되는 것이 많다.




JSO16C-800

계류 연결장치
(체인/PP로프/탄성로프)의
길이설계방식

향만 및 어항 설계기준에
의거하여 계산 (9-4-3)

ex) 예시



Details

상세부품 설명

PE 안전난간

PE 난연발판

수위센서

PE 파이프

PE 브라켓

에어백 모듈

PE 앤드캡

※ All Material PE 80 or 100

Specifications

지주 제품 부품규격표


| | Standard 규격 | Thickness 두께 | Outer diameter 외경 | Inner diameter 내경 |
|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 비틀림파이프 | 300A | 15 | 318 | 288 |
| | 400A | 16.2 | 420 | 390.8 |
| | 500A | 19.1 | 508 | 473 |
| | 600A | 20 | 609.6 | 571.6 |
| 일반관 | 300A | 9 | 318 | 288 |
| | 400A | 14.58 | 420 | 390.8 |
| | 500A | 17.55 | 508 | 473 |
| | 600A | 21 | 609.6 | 571.6 |
| 수도관 (ISO) | 315A, SDR21 | 15 | 315 | 285 |
| | 315A, SDR11 | 28.6 | 315 | 257.8 |
| | 400A, SDR26 | 15.3 | 400 | 369.4 |
| | 500A, SDR26 | 19.2 | 500 | 461.6 |
| | 600A, SDR26 | 24.2 | 630 | 581.6 |
| 가스관 (ISO) | 90A, SDR11 | 8.1 | 90 | 81.8 |
| | 110A, SDR11 | 10 | 110 | 100 |
| 핸드레일 | 90A | 8 | 90 | 81 |
| | 110A | 10 | 110 | 100 |
| 사각파이프 | 274*60 | | | |
| | 160*160 | 10 | | |
| | 130*130(B) | 15 | | |
| | 130*130(B) | 13 | | |
| | 130*130(Y) | 7 | | |
| | 130*60 | 7 | | |
| | 130*50 | 7 | | |
| | 120*70 | 7 | | |
| 원뿔캡 | 400(300)A | | | |
| | 600(500)A | | | |
| | 800A | | | |
| 유니버설 링크 | 300A | | | |
| | 400A | | | |
| | 500A | | | |
| | 600A | | | |
| 비트세트 | 비트캡 | | | |
| | 비트몸체 | | | |
| 엘보 | 사각130*130 | | | |
| | 가스관 90 | | | |
| | 가스관 110 | | | |
| | 수도 90 | | | |
| | 수도110 | | | |
| 앤드캡 | 90 | | | |
| | 100 | | | |
| 평판 | 2400*1200 | 7 | | |
| | | 12 | | |
| 로프 | 연심납줄 36MM | | | |
| | PP 16MM | | | |
| | PP 20MM | | | |
| | PP 26MM | | | |
| | PP 30MM | | | |
| | PP 36MM | | | |
| | PP 42MM | | | |
| | M12*90~300 | | | |
| 볼트 | M16*90 | | | |

Bracket

THE FLOATING PLATFOAM 부잔교 브라켓의 종류 및 특징

| 제품 | J - 300 | J - 400 | J - 500 |
|--------|---|---|---|
| 제품 이미지 |  |  |  |
| 크기 | 852 X 884 X 150 | 852 X 981 X 150 | 1136 X 1062 X 150 |
| 규격 | Φ300 | Φ400 | Φ500 |
| 대상 | 부잔교 | 부잔교 | 부잔교 |
| 비고 | 건현에 따른 소형 어선용 부잔교에 사용 | 건현에 따른 소형 어선용 부잔교에 사용 | 일반 어선 및 관공선 유람선용 부잔교에 사용 |

| 제품 | J - 600 | J - 800 | J - SUB |
|--------|---|---|---|
| 제품 이미지 |  |  |  |
| 크기 | 1136 X 1166 X 150 | 1136 X 1368 X 150 | 852 X 537 X 150 |
| 규격 | Φ600 | Φ800 | - |
| 대상 | 부잔교 | 부잔교 | J 브라켓 |
| 비고 | 일반 어선 및 관공선 유람선용 부잔교에 사용 | 일반 어선 및 관공선 유람선용 부잔교에 사용 | 건현을 높이기위해 기존 브라켓 추가 설치 |

| 제품 | D - 400 | D - 500 | D - 600 |
|--------|---|---|---|
| 제품 이미지 |  |  |  |
| 크기 | 1094 X 940 X 150 | 1100 X 1045 X 150 | 1057 X 1125 X 150 |
| 규격 | Φ400 | Φ500 | Φ600 |
| 대상 | 부잔교 | 부잔교 | 부잔교 |
| 비고 | 건현에 따른 소형 어선용 부잔교에 사용 | 건현에 따른 소형 어선용 부잔교에 사용 | 일반 어선 및 관공선 유람선용 부잔교에 사용 |

Bracket

FISH CAGE FARM AND OTHERS 가두리 양식장 및 기타 브라켓의 종류 및 특징

| 제품 | JC2 - H | JC2 - T | JC2 - M |
|--------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| 제품 이미지 | | | |
| 크기 | 1150 X 1045 X 130 | 760 X 781 X 150 | 1100 X 605 X 150 |
| 규격 | Φ315 or Φ400 : 2ea, Φ110 : 2ea | Φ300 : 2ea, Φ90 : 2ea | Φ300 : 2ea, Φ100 : 2ea |
| 대상 | 내파성 사각 가두리 | 내파성 사각 가두리 | 내파성 사각 가두리 |
| 비고 | 컷팅을 통한 홀 구경 조절 가능 체인저코어로 홀 구경 조절 가능 | 내파성 사각 가두리 발판면적이 적은 양식장에 적용 | 내파성 사각 가두리 모듈형 조립을 통한 제품 형태 선택 |

| 제품 | JC2 - S | JC3 - W | DC3 - R |
|--------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| 제품 이미지 | | | |
| 크기 | 860 X 579 X 100 | 1500 X 1000 X 150 | 1505 X 1252 X 150 |
| 규격 | Φ300 : 2ea, Φ90 : 2ea | Φ315 : 3ea, Φ110 : 2ea | Φ400, Φ355, Φ355 |
| 대상 | 내파성 사각 가두리 | 내파성 사각 가두리 | 원형 가두리 양식장 |
| 비고 | 레저 계류장 이용 가두리 양식장 적용 | 금형 수정을 통한 중량 변경 발판 면적이 넓은 양식장에 적용 | Φ400, Φ355, Φ400 Φ400, Φ315, Φ315 건현에 따른 파이프 사이즈 적용 |

| 제품 | DW6 - RT | DW3 - T | DW - R |
|--------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| 제품 이미지 | | | |
| 크기 | 1800 X 1420 X 150 | 1150 X 730 X 150 | 1800 X 574 X 150 |
| 규격 | Φ315 : 6ea | Φ300 : 3ea | Φ315 : 3ea |
| 대상 | 소파제 | 소파제 | 소파제 및 부잔교 |
| 비고 | 소파제브라켓 | 소파제브라켓 | 부잔교의 건현을 높일 경우 보다 많은 부력을 적용시킴 |



Floating Platforms

부잔교 / 선박 계류 시설

부잔교는 육지와 해양 시설물 연결하는데 주로 사용되며 기존 다리보다 시공이 간편하고 해수 높이에 영향을 받지 않으며 해체 후 이동이 가능하다는 장점을 가지고 있습니다.

바지(barge)는 육지와 닿지 않는 독립적인 부유식 수상 구조물을 의미하며, 선상 집하장이나 선박으로 이동가능한 부유식 낚시 공원이 있습니다.

PE 소형 선박 접안시설은 조석간만의 차이가 큰 어항 및 어촌에 적용 가능한 부유식 구조물로 접안 가능한 선박의 수가 늘어나고 활어 유통의 편의성 증대 등 어업 생산성을 향상시키는데 기여하고 있습니다.



최근에는 보트나 경비정 등 다양한 건현에 맞춰 제작하고 맞춤식 설계를 통해 카누 / 카약 계류, 수상 레저 스포츠 등 다른 용도의 시설물로 활용 범위를 넓혀 가는 추세입니다.


특히 해양에 집중되었던 마리나 시설이 강변으로 분포되어 감에 따라 다양한 시공법을 선정하여 설계에 반영하고 있습니다.

STS융합형 해상작업대

STS Convergence Sea Workbench

기존의 PE 부잔교에 STS 와 PIPE를 결합하여 작업 효율성과 구조물의 안정성을 높인 해상작업대

양식수산물 안전성 확보 및 해양환경 보호를 위한 공동생산시설 위생개선사업으로 어업 경쟁력 강화



1

상부 볼트 미돌출



- 볼트 접합부가 돌출되지 않음
(어패류 삽질 및 그물작업 등
다양한 작업에 용이)

3

우수한 내충격성·견고성



- STS 각관을 상부 프레임으로 사용
- 내충격성 강화 및 견고성 우수
- 기존제품 보다 내식성 강화
- 미관적으로 우수

2

STS 하부보강



- STS 하부보강을 추가
- 기존 부잔교의 고질점인 처짐
문제 해결
- 타 제품 대비 견고성 우수

4

친환경성



- HDPE 및 STS 사용
- 재활용이 가능
- 우수한 내구연한

Floating Platforms

부산교 / 선박 계류 시설



Performance 제품 실적

- 2022 서울 한강 마리나시설
- 2022 경상남도 통영시 이윤항 (선박 접안시설)
- 2022 경상북도 울진군 석호항 (선박 접안시설)
- 2022 경상남도 거제시 가배항 (선박 접안시설)
- 2021 경상남도 창원시 진해 수도마을 (선박 접안시설)
- 2021 경상남도 창원시 (해상작업대)
- 2021 전라남도 여수시 월호항 (선박 접안시설)
- 2021 경상남도 통영시 (해양쓰레기선상집하장)
- 2021 경상남도 고성군 (해양쓰레기 선상집하장)
- 2020 제주 서귀포시 대평항 (선박 접안시설)
- 2020 경상남도 남해군 (해양쓰레기 선상집하장)
- 2020 인천 옹진군 영흥파출소 (구조정 접안시설)
- 2020 경상남도 사천시 용궁수산시장 (해양쓰레기 선상집하장)
- 2020 충청북도 단양군 시루섬나루 (선박 접안시설)
- 2020 충청북도 단양군 만천하 낭만길 (선박 전안시설)
- 2019 경북 울릉군 울릉해양파출소 (구조정 접안시설)
- 2019 경상남도 남해군 진목항 (선박 접안시설)
- 2019 경상북도 안동시 해상촬영장 (구조정 접안시설)
- 2019 경북 울진군 죽변파출소 (구조정 접안시설)
- 2019 경북 영덕군 축산파출소 (구조정 접안시설)
- 2019 경상남도 고성군 포교항 (선박 접안시설)
- 2019 경상남도 고성군 전도항 (선박 접안시설)
- 2019 경상북도 포항시 구룡포파출소 (구조정 접안시설)
- 2019 경상남도 창원시 (내수면 선박 접안시설)
- 2019 경상남도 거제시 (해양쓰레기 선상집하장)
- 2019 경상남도 남해군 고두항 (선박 접안시설)
- 2019 강원도 동해시 동해해양경찰서 (구조정 접안시설)
- 2019 충청남도 태안군 정당리 (선박 접안시설)
- 2019 경상남도 통영시 욕지면 불곡항 (선박 접안시설)
- 2019 경북 포항시 호미곶파출소 (구조정 접안시설)





울산 태화강 (수상 레저 계류장)



남해 적량마을 (수상 레저 계류장)



군산 해양경찰서 (보트 접안시설)




한강 마리나시설



오이도 (갯벌체험 부잔교)



창원시 욱곡 (선상집하장)





Floating Fishing Park

해양 낚시공원




낚시 관광 수요는 지속적으로 늘어나는데 반해, 낚시 공간이 제대로 갖춰져 있지 않아 낚시가 끝난 뒤 주변 환경 훼손이 심해지는 상황입니다. 현대의 낚시 공원은 소수만의 취미가 아니라 여가를 즐기려는 도시민들에게 가족 중심의 레저와 휴양을 제공하는 휴식 공간으로 선상 낚시 체험은 물론 회센터, 해상 펜션 등 다양한 체험 프로그램을 연계하여 운영 중이며 어촌체험마을 주변 명소와 지역 축제로 이어져 관광 코스로서 더욱 매력적입니다.

(주)지주는 낚시객 외에 기타 낚시를 하지 않는 내방객이 산책할 수 있는 산책로 및 전망대 등의 부대시설을 갖춘 부유식 수상 낚시 공원을 제공함으로써 어촌 문화 체험 및 경관 감상과 바다 생태계 관찰 등 아이들의 현장교육 장소로 활용이 가능합니다.

Floating Fishing Park


해양 낚시공원




Performance 제품 실적

- 2020 경상남도 남해군 해양낚시공원 조성사업 (해상 낚시 공원)
- 2019 제주특별자치도 제주시 신흥 (해상 낚시 공원)
- 2019 거제시 법동 (복합 낚시공원)
- 2019 경상남도 남해군 설리낚시터 (해상 낚시 공원)
- 2017 전북 부안군 치도 (해상 낚시 공원)
- 2016 전북 부안군 식도 (해상 낚시 공원)
- 2016 전북 군산시 장자도 (해상 낚시 공원)
- 2015 경남 하동군 (가두리 낚시터 해상 낚시 공원)
- 2015 충남 태안군 갈음이 (해상 낚시 공원)
- 2015 충남 보령시 죽도 가꾸기 (해상 낚시 공원)
- 2013 충남 홍성군 천수만 (해상 낚시 공원)
- 2013 한강사업본부 한강 망원지구 (수상 낚시 공원)
- 2012 전남 강진군 가우도 (해상 낚시 공원)
- 2011 부산시 동삼어촌계 (해상 낚시 공원)
- 2010 경남 통영시 두미도 해저생태체험지구 (해상 낚시 공원)
- 2010 두미도 해저생태체험지구 및 해안산책로 (해상 낚시 공원)

외 12건







Floating Materials-prevention Facilities

부유물 유입방지 시설




한국에서 발생하는 해양쓰레기는 한 해 평균 176,807톤으로 각종 부유 쓰레기는 홍수기인 7~9월 사이에 집중되며 플라스틱 PET나 용기, 스티로폼 부자, 의료폐기물, 생활쓰레기의 바다 유입으로 산업시설물 피해와 식수염 오염이 증가함에 따라 내구성을 갖춘 반영구적 소재인 PE 부유식 부유물 유입 방지시설의 필요성에 대해 재조명되고 있습니다.

부유식 부유물 유입 방지시설은 용도에 따라 부유쓰레기 / 해양생물 / 거품 및 유류 / 오탁 방지 시설로 분류되며 부유물 유입 방지 시설 설치 후 연간 쓰레기 수거비용은 전년대비 24% 감소하였습니다. 발전소 운영시 전력손실은 13% 감소되고 각 지자체에서 설치 개소를 늘려가며 그 효과를 입증하고 있습니다.



Floating Materials-prevention Facilities

부유물 유입방지 시설



Performance 제품 실적

- 2019 충청남도 아산시 취수장 (부유 쓰레기 방지시설)
- 2018 경상북도 울진군 온양 (관절형 오탱방지막)
- 2018 충청북도 괴산군 괴산댐 (부유 쓰레기 방지시설)
- 2017 강원도 춘천시 춘천댐 (부유 쓰레기 방지시설)
- 2017 경기도 가평군 청평수력 취수구 (부유 쓰레기 방지시설)
- 2016 인천 강화군 황산도 (부유 쓰레기 방지시설)
- 2015 부산 회동수원지 (부유 쓰레기 방지시설)
- 2012 울진 원자력 본부 (거품 및 유류 등 다목적 방지시설)
- 2012 경북 구미시 상하수도 사업소 (부유 쓰레기 방지시설)
- 2012 인천 강화군 염하수로 황산도 (부유 쓰레기 방지시설)
- 2011 인천 강화군 석모도 (부유 쓰레기 방지시설)
- 2010 경기도 가평군 청평댐 (부유 쓰레기 방지시설)
- 2010 강원도 춘천시 의암댐 (부유 쓰레기 방지시설)
- 2010 영광 원자력 본부 (해양생물 유입 방지시설)
- 2010 경북 포항 영일만 (SK건설 오탱방지막)





Cage Culture

가두리 양식장



한국의 어류 양식 산업은 내만 또는 수심이 얕은 천해에서 급속한 발전을 이루어 왔지만, 최근의 산업화, 도시화에 따른 오, 폐수 유입량의 증대, 해상 유류 유출 등 오염사고 발생의 증가, 자생적 오염인 연안의 양식장 자가오염과 적조의 빈발 등으로 인해 천해역은 날로 황폐화되어 가고 있는 실정입니다.

이러한 이유에서 파도에 노출되지 않은 내만, 천해에서 이루어져 왔던 해면 어류 양식은 보다 깨끗한 수질과 생산력이 높은 외해에 위치한 어장으로 진출을 꾀하고 있으며, 그로 인하여 기존의 노후화된 가두리가 양식장에서 새로운 기술의 가두리제작이 시급한 상황입니다.

(주)지주는 심한 파도나 태풍에도 안정성이 뛰어난 PE 내파성 양식장을 제작하여 내구성이 뛰어나며 바닷물, 화학약품 유기물질 등에 구조물의 부식이 없어 친환경적이고 안전한 작업환경을 제공하여 상시 선박 접안이 가능하게 함으로써 어업생산성이 증가하고 사용자를 배려한 맞춤형 난간 설치 등 작업 편의성과 안전성을 증대시키고 기존의 노후화된 양식장을 현대화시키며 어업 환경 개선에 공헌하였습니다.

JIJU

New Way, New Wave of Ocean Industry

Cage Culture

가두리 양식장



Performance 제품 실적

- 2022 일본 카타타 (사각가두리)
- 2021 경상남도 남해군 미조항 (사각가두리)
- 2019 경남 의령군 산남저수지 (산란장)
- 2019 일본 고베시 스마구 스마스이 (원형가두리)
- 2019 일본 코치현 (원형가두리)
- 2019 일본 오쓰시 카타타 (사각가두리)
- 2019 경상남도 통영시 (사각가두리)
- 2019 경상남도 남해군 (사각가두리) 4건
- 2018 경상남도 남해군 (사각가두리)
- 2018 경상남도 거제시 (사각가두리)
- 2017 일본 시마네 현 니시노시마 (가두리 양식장)
- 2017 일본 오키나와 (원형가두리)
- 외 34건





일본 니시노시마



일본 고토



일본 오키나와




통영시 가두리 현대화 사업



창원 산남저수지



제주도 모슬포



Contact

| | | |
|------------------|---|---|
| ● 본사 | 경남 창원시 성산구 중앙대로 263 | Tel. 055-820-7000 / Fax. 055-820-7100 |
| ● 서울사무실 / R&D연구소 | 서울 영등포구 양산로 88-1 지주빌딩 | Tel. 02-2068-4267 / Fax. 02-2068-2139 |
| ● 음성공장 | 충북 음성군 대소면 대소산단로 44-26 | Tel. 043-535-6661 / Fax. 043-535-6660 |
| ● 중국 대련지사 | Room 2109, Shi Yuan Bid., NO.156, JinMaLu | Tel. +86.411.88034020 / Fax. +86.411.88034020 |
| ● 일본 오사카지사 | 2-10-16, Minami-kagoya, Suminoe-ku, Osaka-shi, Japan | Tel. +86.06.6683.0701 / Fax. +86.06.6683.0770 |

JIJU

본사

경상남도 창원시 성산구 중앙대로 263
T. 055.820.7000 F. 055.820.7100

서울사무소

서울 영등포구 양산로 88-1
T.02.2068.4267 F.02.2068.2139

음성공장

충청북도 음성군 대소면 대소산단로 44-26
T.043.535.6661 F.043.535.6660